

ZSL.D.271.5.2018

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nadwozie

- zamknięte 4 – drzwiowe, z tyłu klapa
- całość w kolorze srebrny metalik
- liczba miejsc – 7 łącznie z kierowcą
- długość całkowita od 3800 – 5000mm
- rozstaw osi nie mniejsza niż 3000mm
- rok produkcji 2018
- zderzaki z tworzywa sztucznego w kolorze nadwozia
- obudowy lusterek zewnętrznych i klamki drzwi w kolorze nadwozia
- lusterka zewnętrzne elektryczne regulowane i ogrzewane
- szyby termoizolacyjne
- pełne przeszklenie przedziału pasażersko – ładunkowego – szyby przyciemniane
- drzwi przesuwne do przedziału pasażerskiego z prawej i lewej strony
- klapa tylna z oknem (ogrzewanym) i wycieraczką.

Silnik, napęd

- minimum 1900cm³ o mocy nie mniejszej niż 100KM, emisja spalin Euro – 6
- skrzynia biegów manualna minimum 5 – biegowa
- napęd na koła przednie
- obręcze stalowe 16" (pełne kołpaki kół)
- koło zapasowe pełnowymiarowe
- filtr cząsteczek stałych do redukcji emisji spalin

Bezpieczeństwo

- ESP – system stabilizacji toru jazdy w raz z systemami ABS, EDS
- system automatycznego hamowania po kolizji (hamulec wielokolizyjny pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania)
- system obserwacji otoczenia (Front Assist) z funkcją awaryjnego hamowania w mieście
- 6 poduszek powietrznych:
 - dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy: poduszki czołowe (z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera) oraz poduszki boczne + poduszki ochrony głowy
 - dla pasażerów w 2 rzędzie, na zewnętrznych miejscach: kurtyny powietrzne
- hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, z przodu wentylowane

- bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
- servotronic – wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, zależne od prędkości samochodu
- asystent podjazdu, układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach
- tempomat oraz ogranicznik prędkości
- światła do jazdy dziennej
- pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy: bezwładnościowe trójpunktowe (z napinaczami) z regulacją wysokości zamocowania
- pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej w 2 i 3 rzędzie: bezwładnościowe trójpunktowe (dla zewnętrznych foteli w 2. rzędzie z napinaczami)
- sygnalizacja informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy

Wyposażenie

- podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną dywanową, w przedziale pasażersko – ładunkowym – wykładziną gumową
- fotel kierowcy z regulacją wysokości
- siedzenia w 2. rzędzie pojazdu, przestrzeń pasażerska: siedzenie trzyosobowe, dzielone (60/40), ze składanymi oparciami, możliwość złożenia do przodu, możliwość szybkiego demontażu
- siedzenia w 3. rzędzie pojazdu, przestrzeń pasażerska: siedzenie dwuosobowe, ze składanym oparciem, możliwość szybkiego demontażu
- gniazdo 12V w przedziale pasażersko-ładunkowym
- centralny zamek sterowany pilotem, alarm
- szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
- lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
- układ nawiewu powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją
- wyświetlacz wielofunkcyjny (komputer pokładowy)
- klimatyzacja „Climatronic” 2 – strefowa, z elektroniczną regulacją, z filtrem antyalergicznym
- nawigacja satelitarna
- kolorowy ekran dotykowy
- radio z odtwarzaczem CD, MP3, WMA
- 6 głośników
- instalacja telefoniczna Bluetooth
- mapa Europy
- parkowanie: czujniki parkowania w tylnym zderzaku

Warunki gwarancji

- dostawca określa warunki gwarancji na poszczególne elementy samochodu.

Dostawa samochodu

- dostawa samochodu powinna nastąpić w okresie do 3 miesięcy od prawomocnego wyboru oferty
- dostawa samochodu na koszt i ryzyko Dostawcy na plac Zamawiającego, gdzie zostanie dokonany komisyjny odbiór pojazdu
- zapłata za odebrany samochód nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego

Na oryginale podpisała

Mgr Anna Kowalska

Dyrektor szkoły